

MTR[®]

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

GARANTÍA • SERVICIO • REFACCIONES

EAGLEPRO[®]

motzolino[®]

✉ ventasuf@etools.mx

☎ 222 554 5075



✉ comercial@etools.mx

☎ 222 455 3773

C A T Á L O G O 2 0 2 5 - 2 0 2 6



- **SERVICIO**
- **GARANTÍA**
- **REFACCIONES**

TODOS LOS EQUIPOS DE ESTE CATÁLOGO

GARANTÍA

1 AÑO

CUENTAN CON 1 AÑO DE GARANTÍA.





E&T Equipment & Tools

En E&T Equipment & Tools, equipar tu taller es nuestra misión.

Desde hace años, brindamos soluciones confiables para concesionarios y talleres automotrices en todo el país.

Sabemos que en este negocio, la calidad y el desempeño marcan la diferencia. Por eso ofrecemos herramientas de alta precisión respaldadas por marcas reconocidas como MTR, EAGLEPRO y ahora también MOTZOMO, nuestra nueva línea, que se suma con garantía y soporte integral para asegurar el éxito en cada trabajo.

En E&T no solo vendemos herramientas; construimos confianza, impulsamos negocios y llevamos la innovación directamente a tu taller.

Este catálogo reúne una amplia selección de herramientas y equipos especializados para el sector automotriz, todos con la calidad y respaldo de E&T Equipment & Tools.

Encontrarás productos de marcas como MTR, EAGLEPRO y MOTZOMO, reconocidas por su durabilidad, precisión y desempeño. Aquí descubrirás soluciones diseñadas para optimizar cada área de tu taller: elevadores, compresores, herramientas manuales, equipos de diagnóstico y más.

E&T Equipment & Tools... Potenciando el futuro del servicio automotriz.

EAGLEPRO **MTR** **MOTZOMO**

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ÍNDICE DE CONTENIDO:

PISTOLAS NEUMÁTICAS	2
GATOS HIDRÁULICOS MTR	4
GATOS HIDRÁULICOS EAGLEPRO	5
GATOS HIDRÁULICOS TIPO BOTELLA	6
GATOS DE CHASIS LARGO PARA TALLER	7
TORRES DE SOPORTE	8
DESMONTADORA NEUMÁTICA DE LLANTAS	9
DESMONTADORAS MANUALES DE LLANTAS	10
OPRESOR DE RESORTES	
ROMPE BIRLOS / DESTALONADORA	
GATOS HIDRÁULICOS PARA FOSAS	11
GATO PARA CLUTCH	
GATOS DE TRANSMISIÓN	12
PLUMA HIDRÁULICA PLEGABLE PARA MOTOR	13
SOPORTES PARA MOTOR	
PORTO POWER	14
JUEGO DE HERRAMIENTAS	15
KIT DE DADOS	
GATO MECÁNICO TIPO TIJERA	
PRENSAS HIDRÁULICAS	16
DEPOSITOS DE ACEITE	
CAMA DE TRABAJO	17
MESAS DE TRABAJO	
BANCOS DE TRABAJO	18
POLIPASTOS	19
LANZAMIENTO MOTZOMO - COMPRESOR	20
LANZAMIENTO MOTZOMO - MULTIMOTZ	21

Pistola Neumática de Impacto



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS



**CUADRO
1" in.**



**4200
RPM**



**2180N-m
TORQUE**

PINK1



Cuadro: 1"
Peso: 14 Kg.
Velocidades: 3
RPM: 4200 RPM
Presión Aire: 110 PSI
Torque Máx: 2180 N-m
Vastago: 8"
2 Dados (mm.): 32, 33.

Pistola Neumática de Impacto



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS



**CUADRO
1" in.**



**3600
RPM**



**3260N-m
TORQUE**

PP1



Cuadro: 1"
Peso: 18.5 Kg.
Velocidades: 3
RPM: 3600 RPM
Presión Aire: 110 PSI
Torque Máx: 3260 N-m
Vastago: 8"

Pistola Neumática de Impacto

PINK12

 CUADRO
1/2" in.

 8500
RPM  550N-m
TORQUE



MTR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Cuadro: 1/2"
Peso: 2.6 Kg.
Velocidades: 5
RPM: 8500 RPM
Presión Aire: 90 PSI
Torque Máx: 550 N-m
Extensión: 12cm cuadro de 1/2"
8 Dados (mm.): 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24.

Pistola Neumática de Impacto

PP12

 CUADRO
1/2" in.

 7500
RPM  960N-m
TORQUE



MTR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Cuadro: 1/2"
Peso: 3.1 Kg.
Velocidades: 4
RPM: 7500 RPM
Presión Aire: 90 PSI
Torque Máx: 960 N-m
Extensión: 12cm cuadro de 1/2"
8 Dados (mm.): 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24.

Pistola Neumática de Impacto

PP34

 CUADRO
1/2" in.

 5000
RPM  1350N-m
TORQUE



MTR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Cuadro: 3/4"
Peso: 5.1 Kg.
Velocidades: 3
RPM: 5000 RPM
Presión Aire: 90 PSI
Torque Máx: 1350 N-m
2 Dados (mm.): 28, 30.

Gato Hidráulico de Patín

29 CM
ALTURA 13.5 CM

1 PISTÓN

2Tn.
CARGA MÁXIMA



GP2T



EQUIPOS Y HERRAMIENTA

Sistema Bombeo: 1 Pistón
Peso: 7 Kg
Altura Mínima: 13.5 cm
Altura Máxima: 29 cm
Carga Máxima: 2 Toneladas
(Se recomienda uso de torres de soporte)

Gato Hidráulico de Patín

46.5 CM
ALTURA 13.5 CM

1 PISTÓN

3Tn.
CARGA MÁXIMA



GP3T



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Sistema Bombeo: 1 Pistón
Peso: 22 Kg
Altura Mínima: 13.5 cm
Altura Máxima: 46.5 cm
Carga Máxima: 3 Toneladas
(Se recomienda uso de torres de soporte)

Gato Hidráulico de Patín de Perfil Bajo

50.5 CM
ALTURA 7.5 CM

2 PISTONES

3Tn.
CARGA MÁXIMA



GP3TLP



EQUIPOS Y HERRAMIENTA

Sistema Bombeo: 2 Pistones
(Elevación Rápida)
Peso: 34.8 Kg
Altura Mínima: 7.5 cm
(Diseño de Perfil Bajo)
Altura Máxima: 50.5 cm
Carga Máxima: 3 Toneladas
(Se recomienda uso de torres de soporte)

Gato Hidráulico de Patín



E1531C

Sistema Bombeo: 2 Pistones
(Elevación Rápida)

Peso: 32 Kg

Altura Mínima: 12 cm

Altura Máxima: 45.6 cm

Carga Máxima: 3 Toneladas
(Se recomienda uso de torres de soporte)



3Tn.
CARGA MÁXIMA

Gato Hidráulico de Patín de Perfil Bajo

E1535D



Sistema Bombeo: 2 Pistones
(Elevación Rápida)

Peso: 41.5 Kg

Altura Mínima: 9.5 cm
(Diseño de Perfil Bajo)

Altura Máxima: 54 cm

Carga Máxima: 4 Toneladas
(Se recomienda uso de torres de soporte)



4Tn.
CARGA MÁXIMA

Gato Hidráulico de Patín de Perfil Bajo

E1525C



Sistema Bombeo: 2 Pistones
(Elevación Rápida)

Peso: 30.5 Kg

Altura Mínima: 7.5 cm
(Diseño de Perfil Bajo)

Altura Máxima: 51 cm

Carga Máxima: 3 Toneladas
(Se recomienda uso de torres de soporte)



3Tn.
CARGA MÁXIMA

Gato Hidráulico de Patín de Perfil Bajo

E1537P



Sistema de Pedal para Elevación Rápida Asistida

Sistema Bombeo: 2 Pistones
(Elevación Rápida)

Peso: 32.5 Kg

Altura Mínima: 7.5 cm
(Diseño de Perfil Bajo)

Altura Máxima: 51 cm

Carga Máxima: 3.5 Toneladas
(Se recomienda uso de torres de soporte)



3.5Tn.
CARGA MÁXIMA

Los equipos de esta página cuentan con sistema de elevación rápida de 2 Pistones



Gato Hidráulico tipo Botella



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CARGA MÁXIMA
32Tn.



54 CM
9.5 CM ALTURA

Sistema Bombeo: 1 Pistón
Peso: 18 Kg.
Altura Mínima: 25.5 cm.
Altura Máxima: 49 cm.
Carga Máxima: 32 Toneladas
(Se recomienda uso de torres de soporte)

Tornillo de Elevación Ajustable

GH32T

Gato tipo Botella Hidroneumático

E3012

Tornillo de Elevación Ajustable

EDGEPRO



CARGA MÁXIMA
12Tn.

Sistema Bombeo: 1 Pistón
Peso: 10.5 Kg.
Altura Mínima: 26 cm.
Altura Máxima: 50 cm.
Carga Máxima: 12 Toneladas
(Se recomienda uso de torres de soporte)

50 CM
ALTURA **26 CM**

Gato tipo Botella Hidroneumático

E3020E

Tornillo de Elevación Ajustable

EDGEPRO



CARGA MÁXIMA
20Tn.

Sistema Bombeo: 1 Pistón
Peso: 14.6 Kg.
Altura Mínima: 26 cm.
Altura Máxima: 50 cm.
Carga Máxima: 20 Toneladas
(Se recomienda uso de torres de soporte)

50 CM
ALTURA **26 CM**

Gato Hidráulico Telescópico

E2022

Sistema Bombeo: 1 Pistón
Peso: 37 Kg
Altura Mínima: 18.5 cm
Altura Máxima: 46.5 cm
Carga Máxima: 22 Toneladas
(Se recomienda uso de torres de soporte)

Tornillo de Elevación Ajustable

EDGEPRO



22Tn.
CARGA MÁXIMA

46.5 CM
ALTURA **18.5 CM**

Gato Hidráulico de Chasis Largo

Sistema de Pedal para Elevación Rápida Asistida

Sistema Bombeo: 1 Pistón
Peso: 54 Kg
Altura Mínima: 13 cm
Altura Máxima: 67 cm
Carga Máxima: 3 Toneladas
(Se recomienda uso de torres de soporte)



EDGELEPRO

E1103

Gato Hidráulico de Chasis Largo

Sistema de Pedal para Elevación Rápida Asistida

Sistema Bombeo: 1 Pistón
Peso: 77 Kg
Altura Mínima: 15 cm
Altura Máxima: 56 cm
Carga Máxima: 5 Toneladas
(Se recomienda uso de torres de soporte)



EDGELEPRO

E1005

Gato Hidráulico de Chasis Largo

Sistema de Pedal para Elevación Rápida Asistida

Sistema Bombeo: 1 Pistón
Peso: 110 Kg
Altura Mínima: 16 cm
Altura Máxima: 56 cm
Carga Máxima: 10 Toneladas
(Se recomienda uso de torres de soporte)



EDGELEPRO

E1010

Torres de Soporte



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TR3

CARGA MÁXIMA



3Tn.



Altura sin Alzar - 28 cm
 Altura Máxima - 41.5 cm
 Carga Máxima 3 Toneladas
 (Se recomienda uso en pares)



Torres de Soporte



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TR6

CARGA MÁXIMA



6Tn.



Altura sin Alzar - 36.5 cm
 Altura Máxima - 58.5 cm
 Carga Máxima 6 Toneladas
 (Se recomienda uso en pares)



Torres de Soporte

TR12



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Altura sin Alzar - 49 cm
 Altura Máxima - 75.5 cm
 Carga Máxima 12 Toneladas
 (Se recomienda uso en pares)

CARGA MÁXIMA



12Tn.



Torres de Soporte

EDGEPRO

Altura sin Alzar - 40 cm
 Altura Máxima - 57.5 cm
 Carga Máxima 22 Toneladas
 (Se recomienda uso en pares)

CARGA MÁXIMA



22Tn.



E19222

Desmontadora de Lantas Neumática con Inflado de Jet

JET1224

Abrazadera rin desde Exterior: 10"~21"
Abrazadera rin desde Interior: 12"~24"
Diámetro Máximo de Neumático: 107cm
Ancho Máximo de Neumático: 14"
Presión de Trabajo: 8~12 bar.
Voltaje / Frecuencia: 110V / 60Hz.
Face: 1 (monofásica)
Motor: 0.37Kw
Peso: 193 Kg.



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS



Sistema Jet
de Inflado Rápido



Desmontadora Manual de Llantas



TL4614

FÁCIL DE USAR

Base: 15" - 21"
Diámetro Plato de Descanso: 7.5"
Grosor Plato de Descanso: 3/16"
Peso: 16 Kg

Desmontadora Manual de Llantas



DES-MONTADORA FIJA

FÁCIL DE USAR

Compatible con Rines de: 4" - 17"
Abrazaderas de Rin: 3
Peso: 27 Kg

TL4613

Opresor de Resortes

INCLUYE GUARDA DE SEGURIDAD



 **1Tn.**
PRESIÓN MÁXIMA

1 PISTÓN

SISTEMA DE OPRESIÓN

Peso: 37 Kg
Apertura Min: 21 cm
Apertura Máx: 40 cm
Sistema Bombeo: 1 Pistón
Presión Máxima: 1 Toneladas

TL10005

Kit Destalonadora + Bomba de Aire

TL5102 Presión de Bomba Hidráulica: 10000 PSI
Peso: 9 Kg Tanque de Aceite: Aluminio

TL5203 Presión de trabajo: 10 Toneladas
Peso: 17 Kg



TL5102 +TL5203

EDGEPRO

Gato Hidráulico para Fosas



E6100C

1/2Tn.
CARGA MÁXIMA

1 PISTÓN
SISTEMA DE ELEVACIÓN

Peso: 75 Kg
Altura Máx: 182 cm
Altura Min: 89.5 cm
Sistema Bombeo: 1 Pistón
Carga Máxima: **Media Tonelada**

Gato Hidráulico para Fosas



E6120

1Tn.
CARGA MÁXIMA

1 PISTÓN
SISTEMA DE ELEVACIÓN

Peso: 80 Kg
Altura Máx: 182 cm
Altura Min: 89.5 cm
Sistema Bombeo: 1 Pistón
Carga Máxima: **1 Tonelada**

Gato Hidráulico para Clutch

TLE6500

Sistema Bombeo: 1 Pistón
Peso: 58 Kg
Altura Mínima: 28 cm
Altura Máxima: 98 cm
Carga Máxima: **500 Libras**
(226 Kilogramos)

500Lbs.
CARGA MÁXIMA



Gato Hidráulico para Clutch

AFF3700

Sistema Bombeo: 1 Pistón
Peso: 63 Kg
Altura Mínima: 33 cm
Altura Máxima: 99 cm
Carga Máxima: **500 Libras**
(226 Kilogramos)

500Lbs.
CARGA MÁXIMA



EDGEPRO

Gato Hidráulico para Transmisión



CARGA MÁXIMA

500Kg.

77 CM
ALATURA 17 CM

Sistema Bombeo: 1 Pistón
Peso: 51.5 Kg
Altura Mínima: 17 cm
Altura Máxima: 77 cm
Carga Máxima: .5 Toneladas

E6300C

Gato Hidráulico para Transmisión

CARGA MÁXIMA



1Tn.



77 CM
ALATURA 19 CM

Sistema Bombeo: 1 Pistón
Peso: 68 Kg
Altura Mínima: 19 cm
Altura Máxima: 77 cm
Carga Máxima: 1 Tonelada

E6310

Gato Hidráulico para Transmisión



CARGA MÁXIMA



1.5Tn.

Sistema Bombeo: 1 Pistón
Peso: 126 Kg
Altura Mínima: 22 cm
Altura Máxima: 94 cm
Carga Máxima: 1.5 Toneladas

E6315C

Gato Hidráulico para Transmisión

AFF3180A

CARGA MÁXIMA



4400Lbs.



Sistema Bombeo: 1 Pistón
Peso: 169 Kg
Altura Mínima: 13 cm
Altura Máxima: 99 cm
Carga Máxima: 4400 Libras
(1996 Kilogramos)

EDGEPRO



2Tn.
CARGA MÁXIMA

Pluma Hidráulica Plegable para Motor

MTR
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PH2T

1 PISTÓN
SISTEMA DE ELEVACIÓN

EQUIPO PLEGABLE



Sistema Bombeo: 1 Pistón
Peso: 68 Kg.
Altura Grúa: 148 cm.
Altura de Elevación: 227 cm.
Longitud de Extensión: 156 cm.
Carga Máxima: 2 Toneladas
(Se recomienda usar soporte para motor)

Soporte para Motor



TL4902
750Lbs.
CARGA MÁXIMA

3 puntos de Apoyo

Peso: 21 Kg
Ruedas 360°: 1
Carga Máxima: 750 Libras
(340 Kilogramos)

EAGLEPRO.

Soporte para Motor



TL4903
1250Lbs.
CARGA MÁXIMA

4 puntos de Apoyo

Peso: 21 Kg
Ruedas 360°: 4
Carga Máxima: 1250 Libras
(567 Kilogramos)

EAGLEPRO.

Porto Power

Sistema de Bombeo: 1 Pistón
Presión Máxima: 4 Tn
Peso: 15 Kg
Aditamentos: 13
Incluye estuche




4Tn.
PRESIÓN MÁXIMA

PP4T

Incluye Manguera Hidráulica con Cople



Porto Power

Sistema de Bombeo: 1 Pistón
Presión Máxima: 10 Tn
Peso: 26 Kg
Aditamentos: 13
Incluye estuche




10Tn.

PRESIÓN MÁXIMA

Incluye Manguera Hidráulica con Cople

PP10T



Juego de Herramientas de 216 piezas

El Kit Incluye:

TS216



- Llave 12 pcs.
- 30 pcs - 5/16" bits
- 13 pcs - 1/4" enchufe
- 14 pcs-1/2"dr.enchufe
- 3 pcs-dado torx dr.1/2"
- 6 pcs-dado torx dr.3/8"
- 5 pcs - dado torx dr.1/4"
- 1 pc-portabrocas de 1/2"
- Destornillador 1pc - 1/4"
- 10 pcs - 3/8" dr.enchufe
- 1 pc-porta puntas dr.1/4"
- 1 pc-portabrocas de 3/8"
- Llaves hexagonales 7pcs
- 1 toma de bujía de 3/8"dr.
- Junta universal 1pc-1/4"dr.
- Junta universal 1pc-1/2"dr.
- Junta universal 1pc-3/8"dr.
- 2 tomas de bujía dr. de 1/2"
- Adaptador 1pc-1/2"dr.3 vías
- 1 mango giratorio de 1/4" : 6"
- 2 tomas de vaso dr.bit de 1/2"
- 5 pcs-dado profundo de 1/2"dr.
- 7 pcs - dado profundo de 1/4"dr.
- Barra de extensión dr. 2pcs-1/2"
- 30 tomas de vaso dr.bit de 1/4"
- 1 barra de extensión dr. De 3/8"
- 44 pcs-1/4"brocas: hexagonales
- 6 pcs - dado profundo de 3/8" dr.
- 1 pc - 1/4" de barra en t deslizante
- 2 pcs-1/4" de barra de extensión: 2", 4"
- 1 mango de trinquete rápido dr. De 3/8"
- 1 mango de trinquete rápido dr. De 1/2"
- 1 mango de trinquete rápido dr. De 1/4"

Juego de Dados de Impacto



**8 CM.
EXTENSIÓN**

**CUADRO
1" in.**

JD12



Cuadro: 1" Longitud: 8 cm.
Dados (mm.): 17, 19, 21.
Recubrimiento: Cerámica USO RUDO.

Gato Mecánico tipo Tijera



**1.5Tn.
CARGA MÁXIMA**

TLS1002



EAGLEPRO

**38.5 CM
ALTURA
10.5 CM**

Prensa Hidráulica



TL5912

12Tn.



**PRESIÓN
MÁXIMA**

Presión Máxima: 12 Toneladas
Sistema Bombeo: 1 Pistón
Peso: 43 Kg

Prensa Hidráulica



TL5920

20Tn.



**PRESIÓN
MÁXIMA**

Presión Máxima: 20 Toneladas
Sistema Bombeo: 1 Pistón
Peso: 80 Kg

Depósito de Aceite



TLP10021

Capacidad Tanque: 70 Litros
Capacidad Bandeja: 10 Litros
Presión de Trabajo: 8-10 Bar
Peso: 16 Kg



**CAPACIDAD
DE LLENADO**

EDGEPRO

Depósito / Recibidor / Extractor Neumático



TLP10020

Capacidad Tanque: 70 Litros
Capacidad Bandeja: 10 Litros
Presión de Trabajo: 8-10 Bar
Peso: 21 Kg



**CAPACIDAD
DE LLENADO**

EDGEPRO

Camas de Trabajo

TL8601

EDGEPRO



Distancia hacia piso: **4 cm**
Carga Máxima: **100 Kilos**
Dimensiones (cm): **46x12x102**
Cajones para herramienta: **2**
Reposa cabeza acolchonado

Mesa de Trabajo Móvil Plegable

Altura Ajustable entre **80-120 cm**
Capacidad de Carga: **35 Kilos**
15 Angulos de Ajuste
Llantas 306°: **4**
Plegable: **90°**

EDGEPRO

2 Seguros para bloqueo de llantas



TL90200

Mesa de Trabajo Móvil

- Superficie de Poliuretano
- Altura Máxima: **87.5 cm**
- Altura Mínima: **27.5 cm**
- Carga Máxima: **500 kg**
- Cuerpo de Acero
- Peso: **65.5 kg**

2 Puntos de Bloqueo

EDGEPRO



SISTEMA DE ELEVACIÓN



500Kg
CARGA MÁXIMA

TL91000

Banco de Trabajo

TL8713

SOPORTA 
120kg

Peso 4.1 kg
Ruedas Giratorias 360°
1 Cajón para Herramientas



Ruedas 360° de Poliuretano

Banco de Trabajo

TL8712

SOPORTA 
120kg

Peso 5.5 kg
Ruedas Giratorias 360°
2 Cajones para Herramientas



2 Cajones para herramienta

Ruedas 360° de Poliuretano

Banco de Trabajo

Soportes para Botellas o Latas
Cajones Corredizos: 3
Ruedas Giratorias 360°
Peso 8.8 kg

SOPORTA 
135kg



TL8714

Banco de Trabajo

Soporte para Herramientas
Ruedas Giratorias 360°
Ajustable hasta 43 cm
Peso 7 kg



TL8703

Banco de Trabajo

TL8701

Altura: 70 Cm Peso: 5.2 kg Banco fijo



EAGLEPRO



POLIPASTOS DE CADENA DE ACCIÓN MANUAL

Construcción y Mecanismo de los siguientes modelos:

Gancho 40 CR tratado térmicamente • Cadena 20Mn2 con recubrimiento de zinc • Longitud de 2.7 m • Dureza HRC 40-50.º



Características Destacadas:

- Equipo de Alta Durabilidad • Carcasa de Acero 0253 • Cadenas Galvanizadas resistentes al desgaste y la corrosión • Gancho de Acero Forjado • Sujeción Ultra Fuerte con cierres de seguridad y mecanismo de trinquete • Uso Confiable • Aplica para todos los modelos.



Compresor **Inotzomo** **C25HP**

**Nuevo
Lanzamiento**

Incluye Accesorios:



Manguera Neumática



**W71
Pistola
Pulverizadora**

25L

CAPACIDAD

**2.5 hasta
3 HP**

PESO: 20 Kg.

VOLTAJE: 110v

POTENCIA NOMINAL: 2.5HP

RENDIMIENTO MÁXIMO: 3HP

Bajo condiciones óptimas de carga, temperatura y mantenimiento

FRECUENCIA: 60hz

VELOCIDAD: 2850 RPM

PRESIÓN MÁXIMA: 116PSI

FLUJO CONTINUO: 246 lts/min



CONECTOR DE LATÓN



DOBLE SALIDA DE AIRE

Motzomo

Nuevo Lanzamiento

MULTI MOTZ T212

Inalámbrico



TALADRO



DESTORNILLADOR
DE IMPACTO



LLAVE DE IMPACTO



SIERRA
CIRCULAR



TALADRO DE IMPACTO



LIJADORA



CALADORA



MOTOSIERRA



TIJERAS
PARA CESPED



OSCILANTE



SIERRA
DE SABLE



CORTASETOS



Cuerpo principal de la herramienta
con motor sin escobillas (Brushless)

2

Baterías
Recargables
de Iones de Litio

12

Cabezales
Intercambiables



NOM

HERRAMIENTA ELECTRICA INALAMBIRICA DE CABEZALES INTERCAMBIABLES Y ACCESORIOS
Marca: Motzomo - Modelo: Multimotz T212
Especificaciones Técnicas:
Batería de litio recargable 20 Volts ~ 4000 mAh
Adaptador ca/cc:
Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz Salida: 21V ~ 1 A
Velocidad de rotación: 0-21000 rpm

THE ULTIMATE PRO
ZAWZAW




E&T Equipment & Tools


Visita nuestro sitio web y equipa tu taller:

 etools.mx


Búscanos en redes y síguenos en:

 [etools.mx](https://www.facebook.com/etools.mx)


 [etools_mx](https://www.instagram.com/etools_mx)


 [etoolsmx](https://www.youtube.com/etoolsmx)


 [etools.mx](https://www.tiktok.com/etools.mx)

 [mtrescucha](https://www.x.com/mtrescucha)


Contactos

 222 941 8517
Centro Operativo


 222 455 3773
Distribuciones / Ecommerce

 222 554 5075
Atención Usuarios Finales

 comercial@etools.mx
Distribuciones / Ecommerce

 ventasuf@etools.mx
Atención Usuarios Finales

 info@etools.mx
Informes

 mtrescucha@etools.mx
Comentarios

EDGEPRO **MTR** **motzono**
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS



MTR®

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS



EDLEPRO®



MOTZOLINO®



TODOS LOS EQUIPOS DE ESTE CATALOGO
CUENTAN CON 1 AÑO DE GARANTIA.
GARANTIA
1 AÑO

E&T EQUIPMENT & TOOLS S.DE R.L. DE C.V.

Tlaxcaltecas Norte No. 12 Local 13-A Reserva Territorial Quetzalcoatl,
Cuatlancingo Puebla CP 72760 ✉ info@etools.mx ☎ +52 222 455 3773

